



URPS Sages-Femmes  
Auvergne - Rhône-Alpes

# VIOLENCES INTRA FAMILIALES

Pr Corinne Dupont  
Faculté de médecine et de maïeutique  
Coordination du réseau AURORE



17<sup>ème</sup> Journée Inter-Réseaux de Périnatalité

Vendredi 25 novembre 2022

École Normale Supérieure de Lyon  
Amphithéâtre C. Mérieux - Site Monod  
46, Allée d'Italie - 69007 LYON



## ETUDE AURA 2022 AVEC L'ÉQUIPE DE



AUCUN CONFLITS D'INTÉRÊT



# CONTEXTE INTERNATIONAL

DEPUIS 1999



**Nations  
Unies**

**Journée internationale pour  
l'élimination de la violence à l'égard  
des femmes  
25 novembre**

EN HOMMAGE AUX 3 SŒURS  
MIRABAL ASSASINÉES  
LE 25 NOVEMBRE 1960  
EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE




Lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la couleur orange est utilisée pour représenter un avenir meilleur, exempt de violence à l'égard des femmes et des filles.



## CONTEXTE NATIONAL

Décès dans le couple : évolution 2006-2021



- **Axe national prioritaire** du plan de protection contre les violences au sein du couple (Grenelle en 2019)
- **A ce jour, 118 féminicides depuis le début de l'année 2022**  
← 113 en 2021 (21 Hommes en 2021)  
En 2021, **251 tentatives** ont été recensées, contre 238 en 2020.
- **Région la plus touchée l'Occitanie**, puis les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand-Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur
- 12  enfants victimes décédés



## CONTEXTE NATIONAL

- **Toutes les femmes, quel que soit leur statut socio-économique, leur âge, leur orientation sexuelle, leur état de santé, leur handicap peuvent être concernées**
- La question de l'exposition doit être posée SYSTEMATIQUEMENT (HAS 2019)
- Une recommandation peu suivie : **seules 3 % des femmes\*** ayant consulté un médecin généraliste au cours des 18 derniers mois se rappellent avoir été interrogées sur ce sujet

*\*HAS Enquête BVA , octobre 2022, sur un échantillon national représentatif en termes d'âge, CSP du foyer, région et taille d'agglomération, de 875 femmes ayant consulté un médecin généraliste (traitant ou non) au cours des derniers 18 mois au cabinet ou en téléconsultation*



# OBJECTIFS

- **Lors des consultations prénatales => Question systématique**

Evaluer la proportion des femmes exprimant avoir été exposées ou être exposées à des violences intra familiales

-> Objectif de sensibilisation des équipes et de quantification

- Objectifs secondaires :

- Caractériser les violences
- Identifier des difficultés des équipes soignantes en terme d'identification et d'orientation



Evaluation des violences faites aux femmes enceintes  $\geq 18$  ans  
Lors d'une consultation programmée de suivi de grossesse ou de l'entretien prénatal précoce

N° de centre : .....  Consultation hospitalière  PMI  Libéral  
 Réalisé par  sage-femme  obstétricien N° d'inclusion : ..... Date de la consultation : ..... / ..... / 2022

Consultation réalisée dans le cadre :  d'un EPP  d'une Consultation de suivi de grossesse  
 Présence d'un tiers :  Non  Oui avec :  Co-parent,  Ami(e),  Famille,  Autre : .....

1. Avez-vous utilisé un outil de dépistage des violences conjugales faites aux femmes ?  
 Non, car :  Pas le temps  Aucun outil connu  Pas à l'aise  Pas nécessaire  Autre : .....  
 Oui : lequel : ..... L'utilisez-vous systématiquement ?  Non  Oui

2. A l'issue de la consultation, la patiente est-elle ou a-t-elle été exposée à des violences depuis cette grossesse ou antérieurement ?  
 Je n'ai pas pu poser la question (aller directement à la question 6)  
 Non (aller directement à la question 6)  
 Oui précisez :  Violences exprimées spontanément par la patiente  
 Violences révélées lors du questionnement  
 Violences supposées au regard des faits relatés ou votre observation  
 Violences déjà notées dans le dossier médical

| Caractéristiques des violences              | Depuis cette grossesse   | Anciennes  |
|---|--|--|
| Violences physiques                         | <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui |
| Violences sexuelles                         | <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui |
| Violences psychologiques                    | <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui |
| Violences administratives, économiques, ... | <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui |
| Autres :                                    | <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui |

3. La patiente a-t-elle eu une interruption temporaire de travail pour ces VFF anciennes ou depuis le début de la grossesse ?  
 Ne sait pas  Non  Oui, une fois  Oui, plusieurs fois

4. Accompagnement actuel :  
 Evoqué pour la première fois (aucune prise en charge antérieure, accompagnement et/ou orientation)  
 Déjà évoqué avec un professionnel de santé/social/police..., sans recours à un accompagnement  
 Déjà orientée et suivie  
 Situation ne nécessite plus d'action spécifique à ce jour

5. Avez-vous orienté la patiente vers une ressource spécifique adaptée ?  
 Non, car :  Pas de suivi accepté  Déjà suivie  Je n'ai pas le temps  Je ne connais pas les ressources adaptées  
 La patiente accepte un autre rdv pour pouvoir en parler  Autre (s) : .....  
 Oui - Précisez :  Ressources internes  Ressources externes  
 Contact donné  Prise de rdv  Autre(s) : .....  
 Citer la ressource(s) sollicitée(s) :  Judiciaire  Associative  Médicale  Sociale  Administrative  
 Autre(s) : .....

6. Difficultés rencontrées lors de la consultation : Merci de ne cocher que DEUX CASES AU MAXIMUM  
 Manque de temps pour évoquer ou approfondir  
 Je ne suis pas à l'aise avec le sujet des violences  
 Je ne me sens pas suffisamment formé(e) pour aborder cette question  
 Difficulté à trouver une personne ressource où orienter la patiente  
 Difficulté à joindre une personne ressource en temps utile  
 Refus de la patiente de la proposition d'aide  
 Difficultés de communication / compréhension  
 Expression de la patiente gênée par la présence d'un tiers  
 Je n'ai pas été à l'aise pour poser la question du fait de la présence d'un tiers  
 Autre(s) : .....  
 Pas de difficulté particulière rencontrée

Formulaire à renvoyer à l'issue de la période d'inclusion par voie postale à : RESUVAL CH Vienne L HUSSEL Montée du Dr Chapuis, BP217 38209 VIENNE

# MATERIEL ET METHODE

- Élaboration de la fiche de recueil
- COPIL pluridisciplinaire
- Relecture avec les usagers
- Démarches reglemantaires

# MATERIEL ET METHODE

Début : 3 mai 2022



Envoi des documents aux structures /SFL/SF PMI volontaires en joignant une enveloppe de retour

50 questionnaires/structures et notes d'information

Remplissage par les soignants après la consultation sur une période continue



Saisie par




# RÉSULTATS

## N = 1920 FICHES REÇUES

|            | AURORE           | ELENA      | RP2S        | RPAI       | RSPA        | TOTAL           |
|------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| CH/<br>CPP | 18/23<br>+10 CPP | 3/7<br>2/2 | 8/12<br>0/3 | 3/5<br>0/1 | 9/10<br>3/3 | 41/57<br>+15/19 |
| SFL        | 3                | 1          | 8           | 3          | 1           | 16              |
| PMI        | 7                | 0          | 4           | 1          | 0           | 12              |
| TOTAL      | 33               | 4          | 20          | 7          | 10          | 74              |

# RÉSULTATS

N = 1920



Répondantes =  
Sage-femme 90%

|         |               |
|---------|---------------|
| CH      | 1 403 (73,1%) |
| Libéral | 271 (14,1%)   |
| PMI     | 246 (12,8%)   |



## RÉSULTATS

N = 1920


- **Présence d'un tiers** **27%**
- **Outils de dépistage utilisé** **24%** **notamment LNA RPAI RPSA**
  - Pas nécessaire **50%**
  - Manque d'outils **37%**
  - Manque de temps **5%**
  - Pas à l'aise **2%**

# RÉSULTATS

N = 1920

- Exposition/Violences antérieures ou récentes : Non demandé 6%
- **OUI n=518 femmes** **Moy = 27,3%**

Pourcentage de femmes exposées  
selon le réseau



| Network | 1                  | 2                | 3                | 4                | 5                |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Center  | AURORE,<br>N = 812 | ELENA,<br>N = 59 | RP2S,<br>N = 531 | RPAI,<br>N = 170 | RSPA,<br>N = 348 |

|   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|---|------|------|------|------|------|
| N | 202  | 15   | 143  | 49   | 109  |
| % | 25.2 | 26.3 | 27.2 | 28.8 | 32.2 |

Comment ?

Questionnement  
78%

Exprimées  
spontanément  
17%

Supposées/  
faits relatés ou  
observation  
4%

# RÉSULTATS

N = 1920

- Exposition/Violences antérieures ou récentes : Non demandé 6%
- **OUI n=518 femmes** **Moy = 27,3%**

## Pourcentage de patientes exposés selon le lieu

|         |       |
|---------|-------|
| CH      | 22.6% |
| Libéral | 23.0% |
| PMI     | 59.0% |

## Violences graves Avec ITT/ Nombre de femmes exposées

N= 58  
11.2%

## Avec ITT/ Nombre de femmes exposées

|         |      |
|---------|------|
| CH      | 9.4% |
| Libéral | 2.6% |
| PMI     | 3.7% |

## MOMENT D'EXPOSITION ?

UNIQUEMENT ANCIENNES 80 (15%)  
UNIQUEMENT ACTUELLES 16 (3%)

RÉSULTATS  
N = 518

| VIOLENCES                   | ANTERIEURES | ACTUELLES |                |             |  |
|-----------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|--|
|                             | Antérieures | Actuelles | %/ AuRA femmes | %/Fr ENP 21 |  |
| Physiques                   | 31%         | 24%       | 2%             | 0,9%        |  |
| Sexuelles                   | 21%         | 6%        | 0,5%           | 0,3%        |  |
| « Psychologiques »          | 38%         | 50%       | 4,5%           | 3,7%        |  |
| Administratives/financières | 10%         | 20%       |                |             |  |

**Profil des VFF différent avant et pendant le grossesse**

# RÉSULTATS

N = 518

## QUELLES ORIENTATIONS ?

**OUI 30% (155)**

Ressources internes 60% /  
Externes 30%  
NR 10%

**Non : 70% (357)**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>PMI, Psychologue</b> | <b>42% (65)</b> |
| <b>Médicales</b>        | <b>30% (55)</b> |
| <b>Sociales</b>         | <b>23% (35)</b> |
| <b>Associatives</b>     | <b>17% (27)</b> |
| <b>Administratives</b>  | <b>5% (8)</b>   |
| <b>Judiciaires</b>      | <b>4,5% (7)</b> |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Déjà suivie</b>           | <b>30% (122)</b> |
| <b>« Histoire terminée »</b> | <b>27% (88)</b>  |
| <b>Refus</b>                 | <b>20% (77)</b>  |
| <b>Pas de besoin exprimé</b> | <b>14% (49)</b>  |
| <b>Rdv déjà fixé</b>         | <b>3% (13)</b>   |
| <b>Manque de temps</b>       | <b>1% (4)</b>    |
| <b>Manque de ressources</b>  | <b>1% (4)</b>    |

## DIFFICULTÉES RENCONTRÉES LORS DE LA CONSULTATION ?

RÉSULTATS  
N = 1920

|                                   |                 |                              |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| • <b>Oui</b>                      | <b>413/1920</b> | <b>22% des consultations</b> |
| dont                              |                 |                              |
| • Manque de temps                 | 136             | 7%                           |
| • Communication/compréhension     | 68              | 3%                           |
| • Manque de formation             | 59              | < 3%                         |
| • Refus du patient                | 48              |                              |
| • Pas à l'aise                    | 30              |                              |
| • Difficulté/personnes ressources | 20              |                              |

### **Si présence d'un tiers (n=448)**

Présence gênante 48 /448

# DISCUSSION

- **VFF : Nécessité de poser la question systématiquement (80% vers 18% exprimées spontanément)**
  - **27% de femmes exposées , VFF rarement révélées par la grossesse**
  - **Méthode**
    - **Nombre « cohérent » / données publiées en France : meilleure sensibilité de la méthode ?**
    - **Violences psychologiques : quelle représentation , quelle interprétation ?**
      - **Pas de définition, pas de guide de remplissage : homogénéité?**
  - **Pour les équipes :** Manque de temps, Manque de formation, Pas à l'aise  
Refus du patient  
Difficultés/personnes ressources
- Axe de travail : Outil ? Mais pour la moitié cela ne semble pas nécessaire**
- Questionnement primordial, notamment lors de l'EPP**
- Mesure systématique étendue en post partum comme période de vulnérabilité?**

# MERCI ! A tous ceux qui ont contribué et soutenu

- RESUVAL : Magali BISCHOFF, Mylène Masson
- Laurent BONIOL ARS AuRA, Financement
- Pr Pascal Gaucherand, Dr Marion Cortet
- BATSCH M (CH Vienne), Brioude P (HCL), FREDIERE, Marie-Laure (Medipole), Massard C (HCL), Ruat Nadine (CH Vienne)
- Les 4 coordinations des réseaux AuRA : Aurélie, Juliette, Julie, Marine, Catherine D, Marianne, Mathilde
- Toutes les équipes de maternités, SFL (URPS SF), PMI (Marthe) de la région AuRA



URPS Sages-Femmes  
Auvergne - Rhône-Alpes



Aurore



Saisie et Analyse statistique  
Clement Claustre, Julie Feyssege

RESUVal  
RESEAU DES URGENCES DE LA VALLÉE DU RHÔNE

